

**Administrativo e Financeiro**  
*financial and administrative*

**www.famalicao.pt**  
camaramunicipal@famalicao.pt

Praça Álvaro Marques  
4764-502 V.N. de Famalicão  
tel. +351 252 320 900  
NIF 506 663 264

**EDITAL N.º 242/2025**

**Assunto: Controlo da qualidade da água para consumo humano - 3º trimestre de 2025**


**MÁRIO DE SOUSA PASSOS**, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, **TORNA PÚBLICO** que, nos termos do artigo 32º do Decreto-lei nº 69/2023, de 21 de agosto, os resultados obtidos nas análises efetuadas no 3º trimestre de 2025, acompanhados dos respetivos elementos informativos sobre a qualidade da água nas Redes de Abastecimento Público abaixo mencionadas, são as constantes nos mapas anexos, numerados de 1 a 2 e por mim rubricados:

- a) V. N. Famalicão - Zona abastecida em alta pela Empresa Águas do Norte, S.A.
- b) Alto da Peça - Lousado - Zona abastecida pela Indáqua Santo Tirso/Trofa.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares do costume e no sítio oficial do município na internet em [www.famalicao.pt](http://www.famalicao.pt).

Vila Nova de Famalicão, 02 de dezembro de 2025

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



(Mário Passos, Prof.)

*Handwritten signature*

| QUALIDADE DA ÁGUA NAS REDES DE ABASTECIMENTO PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| ZONA DE ABASTECIMENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZA VNFAMALICÃO - ABASTECIDA EM ALTA PELA EMPRESA ÁGUAS DO NORTE,SA | 3º Trimestre |
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto procedeu-se a verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR). |                                                                    | 2025         |

| PARÂMETROS                                    | Unidades                | VALOR<br>PARAMÉTRICO<br>(VP)<br>Decreto-Lei<br>69/2023 | Nº de análises<br>previstas no PCQA<br>para este trimestre | % de análises<br>realizadas | Valor Máximo | Valor Mínimo | N.º de amostras<br>superiores ao<br>Valor<br>Paramétrico | % de análises<br>que cumprem o<br>Valor<br>Paramétrico |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| E. Coli                                       | UFC/100 ml              | 0                                                      | 73                                                         | 100                         | 0            | 0            | 0                                                        | 100                                                    |
| Bactérias coliformes                          | UFC/100 ml              | 0                                                      | 73                                                         | 100                         | 0            | 0            | 0                                                        | 100                                                    |
| Cloro residual                                | mg/l                    |                                                        | 73                                                         | 100                         | 0,9          | 0,2          | 0                                                        | 100                                                    |
| Alumínio                                      | µg/l                    | 200                                                    | 19                                                         | 100                         | 58           | <50          | 0                                                        | 100                                                    |
| Amónio                                        | mg/l NH4                | 0,50                                                   | 19                                                         | 100                         | <0,02        | <0,02        | 0                                                        | 100                                                    |
| N.º de colónias a 22º C                       | UFC/100 ml              |                                                        | 19                                                         | 100                         | 65           | 0            | 0                                                        | 100                                                    |
| Condutividade                                 | µS/cm (20°C)            | 2500                                                   | 19                                                         | 100                         | 163          | 103          | 0                                                        | 100                                                    |
| Clostridium perfringens                       | UFC/100 ml              | 0                                                      | 19                                                         | 100                         | 0            | 0            | 0                                                        | 100                                                    |
| Cor                                           | mg/l esc Pt-Co          | 20                                                     | 19                                                         | 100                         | <2,0         | <2,0         | 0                                                        | 100                                                    |
| Enterococos                                   | UFC/100 ml              | 0                                                      | 19                                                         | 100                         | 0            | 0            | 0                                                        | 100                                                    |
| pH                                            | esc. Sorensen           | 6,5 - 9,5                                              | 19                                                         | 100                         | 8,1          | 7,6          | 0                                                        | 100                                                    |
| Nitratos*                                     | mg/l NO3                | 50                                                     | 2                                                          | 100                         | 5,1          | 5            | 0                                                        | 100                                                    |
| Cheiro                                        | Taxa de diluição (25°C) | 3                                                      | 19                                                         | 100                         | <1           | <1           | 0                                                        | 100                                                    |
| Sabor                                         | Taxa de diluição (25°C) | 3                                                      | 19                                                         | 100                         | <1           | <1           | 0                                                        | 100                                                    |
| Turbidez                                      | NTU                     | 4                                                      | 19                                                         | 100                         | <0,50        | <0,50        | 0                                                        | 100                                                    |
| Antimónio*                                    | µg/l                    | 10                                                     | 2                                                          | 100                         | <0,5         | <0,5         | 0                                                        | 100                                                    |
| Arsénio*                                      | µg/l                    | 10                                                     | 2                                                          | 100                         | <0,5         | <0,5         | 0                                                        | 100                                                    |
| Benzeno*                                      | µg/l                    | 1,0                                                    | 2                                                          | 100                         | <0,20        | <0,20        | 0                                                        | 100                                                    |
| Benzo(a)pireno                                | µg/l                    | 0,010                                                  | 1                                                          | 100                         | <0,003       | <0,003       | 0                                                        | 100                                                    |
| Boro*                                         | mg/l                    | 1,5                                                    | 2                                                          | 100                         | <0,005       | <0,005       | 0                                                        | 100                                                    |
| Bromato*                                      | µg/l                    | 10                                                     | 2                                                          | 100                         | <2,0         | <2,0         | 0                                                        | 100                                                    |
| Cádmio*                                       | µg/l                    | 5,0                                                    | 2                                                          | 100                         | <0,5         | <0,5         | 0                                                        | 100                                                    |
| Cálcio                                        | mg/l                    |                                                        | 1                                                          | 100                         | 11,6         | 11,6         | 0                                                        | 100                                                    |
| Chumbo                                        | µg/l                    | 5                                                      | 1                                                          | 100                         | <3,0         | <3,0         | 0                                                        | 100                                                    |
| Cianetos*                                     | mg/l                    | 50                                                     | 2                                                          | 100                         | <5,0         | <5,0         | 0                                                        | 100                                                    |
| Cloritos                                      | mg/l                    | 250                                                    | 2                                                          | 100                         | 9            | 8,8          | 0                                                        | 100                                                    |
| Cloritos                                      | mg/l                    | 0,25                                                   | 1                                                          | 100                         | <0,3         | <0,3         | 0                                                        | 100                                                    |
| Potássio                                      | mg/l                    | 0,25                                                   | 1                                                          | 100                         | 0,1          | 0,1          | 0                                                        | 100                                                    |
| Cobre                                         | mg/l                    | 2,0                                                    | 1                                                          | 100                         | 0,00487      | 0,00487      | 0                                                        | 100                                                    |
| Crómio                                        | µg/l                    | 25                                                     | 1                                                          | 100                         | <2,0         | <2,0         | 0                                                        | 100                                                    |
| 1,2-dicloroetano*                             | µg/l                    | 3,0                                                    | 2                                                          | 100                         | <0,750       | <0,750       | 0                                                        | 100                                                    |
| Dureza total                                  | mg/l CaCO3              |                                                        | 1                                                          | 100                         | 30,7         | 30,7         | 0                                                        | 100                                                    |
| Ferro                                         | µg/l                    | 200                                                    | 1                                                          | 100                         | <50          | <50          | 0                                                        | 100                                                    |
| Fluoretos*                                    | mg/l                    | 1,5                                                    | 2                                                          | 100                         | <0,10        | <0,10        | 0                                                        | 100                                                    |
| Manganés                                      | µg/l                    | 50                                                     | 1                                                          | 100                         | <0,50        | <0,50        | 0                                                        | 100                                                    |
| Magnésio                                      | mg/l                    |                                                        | 1                                                          | 100                         | 0,426        | 0,426        | 0                                                        | 100                                                    |
| Mercurio*                                     | µg/l                    | 1,0                                                    | 2                                                          | 100                         | <0,10        | <0,10        | 0                                                        | 100                                                    |
| Níquel                                        | µg/l                    | 20                                                     | 1                                                          | 100                         | 8,7          | 8,7          | 0                                                        | 100                                                    |
| Nitratos                                      | mg/l NO2                | 0,5                                                    | 1                                                          | 100                         | <0,020       | <0,020       | 0                                                        | 100                                                    |
| Oxidabilidade                                 | mg/l O2                 | 5                                                      | 0                                                          |                             |              |              |                                                          |                                                        |
| HAP:                                          |                         |                                                        |                                                            |                             |              |              |                                                          |                                                        |
| Benzo(b)fluoranteno                           | µg/l                    | (2)                                                    | 1                                                          | 100                         | <0,010       | <0,010       | 0                                                        | 100                                                    |
| Benzo(k)fluoranteno                           | µg/l                    | (2)                                                    | 1                                                          | 100                         | <0,010       | <0,010       | 0                                                        | 100                                                    |
| Benzo(g,h,i)perileno                          | µg/l                    | (2)                                                    | 1                                                          | 100                         | <0,010       | <0,010       | 0                                                        | 100                                                    |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                        | µg/l                    | (2)                                                    | 1                                                          | 100                         | <0,010       | <0,010       | 0                                                        | 100                                                    |
| Soma dos HAP                                  | µg/l                    | 0,10                                                   | 1                                                          | 100                         | <0,010       | <0,010       | 0                                                        | 100                                                    |
| Selénio*                                      | µg/l                    | 20                                                     | 2                                                          | 100                         | <0,5         | <0,5         | 0                                                        | 100                                                    |
| Tetracloreto*                                 | µg/l                    | (3)                                                    | 2                                                          | 100                         | <0,20        | <0,20        | 0                                                        | 100                                                    |
| Tricloreto*                                   | µg/l                    | (3)                                                    | 2                                                          | 100                         | <0,20        | <0,10        | 0                                                        | 100                                                    |
| Soma de Tetracloreto e Tricloreto*            | µg/l                    | 10                                                     | 2                                                          | 100                         | <0,20        | <0,20        | 0                                                        | 100                                                    |
| Tri-halometanos:                              |                         |                                                        |                                                            |                             |              |              |                                                          |                                                        |
| Clorofórmio                                   | µg/l                    | (4)                                                    | 1                                                          | 100                         | 8            | 8            | 0                                                        | 100                                                    |
| Bromofórmio                                   | µg/l                    | (4)                                                    | 1                                                          | 100                         | 0,61         | 0,61         | 0                                                        | 100                                                    |
| Diclorobromometano                            | µg/l                    | (4)                                                    | 1                                                          | 100                         | 5            | 4,73         | 0                                                        | 100                                                    |
| Dibromoclorometano                            | µg/l                    | (4)                                                    | 1                                                          | 100                         | 3,84         | 3,84         | 0                                                        | 100                                                    |
| Soma dos Tri-halometanos                      | µg/l                    | 100                                                    | 1                                                          | 100                         | 17           | 17           | 0                                                        | 100                                                    |
| Sódio*                                        | µg/l                    | 200                                                    | 2                                                          | 100                         | 7            | 7            | 0                                                        | 100                                                    |
| Carbono Orgânico Total                        | µg/l                    |                                                        | 1                                                          | 100                         | <1,0         | <1,0         | 0                                                        | 100                                                    |
| Sulfatos*                                     | µg/l                    | 250                                                    | 2                                                          | 100                         | 2,7          | 2,7          | 0                                                        | 100                                                    |
| Pesticidas:                                   |                         |                                                        |                                                            |                             |              |              |                                                          |                                                        |
| Metribuzina                                   | µg/l                    | 0,10                                                   | 0                                                          |                             |              |              |                                                          |                                                        |
| Atrazina*                                     | µg/l                    | 0,10                                                   | 0                                                          |                             |              |              |                                                          |                                                        |
| Diurão*                                       | µg/l                    | 0,10                                                   | 0                                                          |                             |              |              |                                                          |                                                        |
| Bentazona*                                    | µg/l                    | 0,10                                                   | 2                                                          | 100                         | <0,030       | <0,030       | 0                                                        | 100                                                    |
| Terbutilazina*                                | µg/l                    | 0,10                                                   | 2                                                          | 100                         | <0,030       | <0,030       | 0                                                        | 100                                                    |
| Desetilatrazina*                              | µg/l                    | 0,10                                                   | 2                                                          | 100                         | <0,030       | <0,030       | 0                                                        | 100                                                    |
| Desetilterbutilazina*                         | µg/l                    | 0,10                                                   | 2                                                          | 100                         | <0,030       | <0,030       | 0                                                        | 100                                                    |
| Clorpirifos*                                  | µg/l                    | 0,10                                                   | 0                                                          |                             |              |              |                                                          |                                                        |
| Imidaclopride*                                | µg/l                    | 0,10                                                   | 0                                                          |                             |              |              |                                                          |                                                        |
| Metolaclo*                                    | µg/l                    | 0,10                                                   | 2                                                          | 100                         | <0,030       | <0,030       | 0                                                        | 100                                                    |
| Dimetoato*                                    | µg/l                    | 0,10                                                   | 0                                                          |                             |              |              |                                                          |                                                        |
| Ometoato*                                     | µg/l                    | 0,10                                                   | 0                                                          |                             |              |              |                                                          |                                                        |
| Soma dos Pesticidas*                          | µg/l                    | 0,50                                                   | 2                                                          | 100                         | <0,03        | <0,03        | 0                                                        | 100                                                    |
| Parâmetros Radioactivos: Radão <sup>(1)</sup> | Bq/l                    | 500                                                    | 0                                                          |                             |              |              |                                                          |                                                        |

\* Parâmetros conservativos [a Entidade Gestora (EG) que distribua água adquirida exclusivamente a outra EG está dispensada do controlo destes parâmetros]

Estes parâmetros são analisados pela Entidade Gestora em alta: ÁGUAS DO NORTE, S.A.

- (1) Média dos valores mensuráveis  
(2) A soma das concentrações destes compostos deve ser inferior a 0,10 µg/l  
(3) A soma das concentrações destes compostos deve ser inferior a 10 µg/l  
(4) A soma das concentrações destes compostos deve ser inferior a 100 µg/l  
(5) Dispensa de controlo deste parâmetro (água de origem superficial)

Os resultados obtidos demonstram que a qualidade da água distribuída está em conformidade com a legislação em vigor.

|              |              |                                |
|--------------|--------------|--------------------------------|
| Responsável: | Márcia Pinto | Data de publicação no website: |
|--------------|--------------|--------------------------------|

2

| QUALIDADE DA ÁGUA NAS REDES DE ABASTECIMENTO PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |      | 3º Trimestre |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| ZONA DE ABASTECIMENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZA ALTO DA PEÇA - ABASTECIDA EM ALTA PELA EMPRESA INDAQUA SANTO TIRSO/TROFA, SA | 2025 |              |
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de Agosto procedeu-se a verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR). |                                                                                 |      |              |

| PARÂMETROS                                    | Unidades                | VALOR<br>PARAMÉTRICO<br>(VP)<br>Decreto-Lei<br>69/2023 | Nº de análises<br>previstas no PCQA<br>para este trimestre | % de análises<br>realizadas | Valor Máximo | Valor Mínimo | N.º de<br>amostras<br>superiores ao<br>Valor<br>Paramétrico | % de análises<br>que cumprem o<br>Valor<br>Paramétrico |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| E. Coli                                       | UFC/100 ml              | 0                                                      | 1                                                          | 100                         | 0            | 0            | 0                                                           | 100                                                    |
| Bactérias coliformes                          | UFC/100 ml              | 0                                                      | 1                                                          | 100                         | 0            | 0            | 0                                                           | 100                                                    |
| Cloro residual                                | mg/l                    |                                                        | 1                                                          | 100                         | 0,24         | 0,24         | 0                                                           | 100                                                    |
| Alumínio                                      | µg/l                    | 200                                                    |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Amónio                                        | mg/l NH4                | 0,50                                                   |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| N.º de colónias a 22º C                       | UFC/100 ml              |                                                        |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Condutividade                                 | µS/cm (20°C)            | 2500                                                   |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Clostridium perfringens                       | UFC/100 ml              | 0                                                      |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Cor                                           | mg/l esc Pt-Co          | 20                                                     |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Enterococos                                   | UFC/100 ml              | 0                                                      |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| pH                                            | esc. Sorensen           | 6,5 - 9,5                                              |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Nitratos*                                     | mg/l NO3                | 50                                                     | 1                                                          | 100                         | 6,7          | 6,7          | 0                                                           | 100                                                    |
| Cheiro                                        | Taxa de diluição (25°C) | 3                                                      |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Sabor                                         | Taxa de diluição (25°C) | 3                                                      |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Turvação                                      | NTU                     | 4                                                      |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Antimónio*                                    | µg/l                    | 10                                                     | 1                                                          | 100                         | <0,50        | <0,50        | 0                                                           | 100                                                    |
| Arsénio*                                      | µg/l                    | 10                                                     | 1                                                          | 100                         | <0,50        | <0,50        | 0                                                           | 100                                                    |
| Benzeno*                                      | µg/l                    | 1,0                                                    | 1                                                          | 100                         | <0,20        | <0,20        | 0                                                           | 100                                                    |
| Benzo(a)pireno                                | µg/l                    | 0,010                                                  |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Boro*                                         | mg/l                    | 1,5                                                    | 1                                                          | 100                         | 0,005        | 0,005        | 0                                                           | 100                                                    |
| Bromato*                                      | µg/l                    | 10                                                     | 1                                                          | 100                         | <2           | <2           | 0                                                           | 100                                                    |
| Cádmio*                                       | µg/l                    | 5,0                                                    | 1                                                          | 100                         | <0,50        | <0,50        | 0                                                           | 100                                                    |
| Cálcio                                        | mg/l                    |                                                        |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Chumbo                                        | µg/l                    | 5                                                      |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Cianetos*                                     | µg/l                    | 50                                                     | 1                                                          | 100                         | <5           | <5           | 0                                                           | 100                                                    |
| Cloratos*                                     | mg/l                    | 250                                                    | 1                                                          | 100                         | 10           | 10           | 0                                                           | 100                                                    |
| Cloritos                                      | mg/l                    | 0,25                                                   |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Cloratos                                      | mg/l                    | 0,25                                                   |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Potássio                                      | mg/l K                  |                                                        |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Cobre                                         | mg/l                    | 2,0                                                    |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Crómio                                        | µg/l                    | 25                                                     |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| 1,2-dicloroetano*                             | µg/l                    | 3,0                                                    | 1                                                          | 100                         | <0,75        | <0,75        | 0                                                           | 100                                                    |
| Dureza total                                  | mg/l CaCO3              |                                                        |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Ferro                                         | µg/l                    | 200                                                    |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Fluoretos*                                    | mg/l                    | 1,5                                                    | 1                                                          | 100                         | <0,10        | <0,10        | 0                                                           | 100                                                    |
| Manganés                                      | µg/l                    | 50                                                     |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Magnésio                                      | mg/l                    |                                                        |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Mercurio*                                     | µg/l                    | 1,0                                                    | 1                                                          | 100                         | <0,1         | <0,1         | 0                                                           | 100                                                    |
| Níquel                                        | µg/l                    |                                                        |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Nitritos                                      | mg/l NO2                |                                                        |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Oxidabilidade                                 | mg/l O2                 |                                                        |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| HAP:                                          |                         |                                                        |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Benzo(b)fluoranteno                           | µg/l                    | (2)                                                    |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Benzo(k)fluoranteno                           | µg/l                    | (2)                                                    |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Benzo(ghi)perileno                            | µg/l                    | (2)                                                    |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno                        | µg/l                    | (2)                                                    |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Soma dos HAP                                  | µg/l                    | 0,10                                                   |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Selénio*                                      | µg/l                    | 20                                                     | 1                                                          | 100                         | <0,50        | <0,50        | 0                                                           | 100                                                    |
| Tetracloreto*                                 | µg/l                    | (3)                                                    | 1                                                          | 100                         | <0,20        | <0,20        | 0                                                           | 100                                                    |
| Tricloreto*                                   | µg/l                    | (3)                                                    | 1                                                          | 100                         | <0,10        | <0,10        | 0                                                           | 100                                                    |
| Soma de Tetracloreto e Tricloreto*            | µg/l                    | 10                                                     | 1                                                          | 100                         | <0,20        | <0,20        | 0                                                           | 100                                                    |
| Tri-halometanos:                              |                         |                                                        |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Cloroformo                                    | µg/l                    | (4)                                                    |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Bromoformo                                    | µg/l                    | (4)                                                    |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Diclorobromometano                            | µg/l                    | (4)                                                    |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Dibromoclorometano                            | µg/l                    | (4)                                                    |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Soma dos Tri-halometanos                      | µg/l                    | 100                                                    |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Sódio*                                        | µg/l                    | 200                                                    | 1                                                          | 100                         | 7            | 7            | 0                                                           | 100                                                    |
| Carbono Orgânico Total                        | µg/l                    |                                                        |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Sulfatos*                                     | µg/l                    | 250                                                    | 1                                                          | 100                         | 3,1          | 3,1          | 0                                                           | 100                                                    |
| Pesticidas:                                   |                         |                                                        |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Alacloro*                                     | µg/l                    | 0,10                                                   |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Atrazina*                                     | µg/l                    | 0,10                                                   |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Diurão*                                       | µg/l                    | 0,10                                                   |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Bentazona*                                    | µg/l                    | 0,10                                                   |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Terbutilazina*                                | µg/l                    | 0,10                                                   | 1                                                          | 100                         | <0,03        | <0,03        | 0                                                           | 100                                                    |
| Desetilazina*                                 | µg/l                    | 0,10                                                   |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Desetilterbutilazina*                         | µg/l                    | 0,10                                                   | 1                                                          | 100                         | <0,03        | <0,03        | 0                                                           | 100                                                    |
| Clorpirifos*                                  | µg/l                    | 0,10                                                   |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Imidacloprida*                                | µg/l                    | 0,10                                                   |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Metolacloro*                                  | µg/l                    | 0,10                                                   | 1                                                          | 100                         | <0,03        | <0,03        | 0                                                           | 100                                                    |
| Dimetoato*                                    | µg/l                    | 0,10                                                   |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Ometoato*                                     | µg/l                    | 0,10                                                   |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |
| Soma dos Pesticidas*                          | µg/l                    | 0,50                                                   | 1                                                          | 100                         | <0,03        | <0,03        | 0                                                           | 100                                                    |
| Parâmetros Radioactivos: Radão <sup>(5)</sup> | Bq/l                    | 500                                                    |                                                            |                             |              |              |                                                             |                                                        |

\* Parâmetros conservativos [a Entidade Gestora (EG) que distribua água adquirida exclusivamente a outra EG está dispensada do controlo destes parâmetros]

Estes parâmetros são analisados pela Entidade Gestora em alta: ÁGUAS DO NORTE, S.A.

- (1) Média dos valores mensuráveis
- (2) A soma das concentrações destes compostos deve ser inferior a 0,10 µg/l
- (3) A soma das concentrações destes compostos deve ser inferior a 10 µg/l
- (4) A soma das concentrações destes compostos deve ser inferior a 100 µg/l
- (5) Dispensa de controlo deste parâmetro (água de origem superficial)

Os resultados obtidos demonstram que a qualidade da água distribuída está em conformidade com a legislação em vigor.

|              |              |                                |
|--------------|--------------|--------------------------------|
| Responsável: | Márcia Pinto | Data de publicação no website: |
|--------------|--------------|--------------------------------|